


# **baby lock** *Campus*



*La robe de Katia*



Conception : Genet Martine

Source des patrons utilisés : Burda Style n° 240 12.2019 page 9. (j'ai fait une modification au niveau des manches).

Cette robe légère est réalisée en viscose, taille 40. Elle peut se porter en toute saison et doit être réalisée de préférence avec des tissus très souples.

Fournitures : tissu viscose imprimé 2,45 m x 1,40 m.  
Vlieseline G785 80 cm de large.

Outils utilisés :

Toile non tissée Burda style pour la reproduction du patron (1cm=1carreau).

Des ciseaux, crayon craie, jauge de couture pour tracer les marges de couture. Des épingles, des pinces, une règle perroquet. Un fer à repasser. Roulette à patron et papier carbone tissu.

Machines utilisées : Euphoria et Acclaim, avec pied nervure (recouvrement)



Plus d'idées créatives sur :  
[www.babylock.fr/campus](http://www.babylock.fr/campus)



1. Couper les pièces du patron de 1 à 6, plus 2 bandes de 8 x 62 cm pour les liens arrière de la robe.  
Entoiler les pièces 5 et 6.  
Reporter tous les repères sur le tissu avec la roulette et le carbone à tissu.



2. Mettre en place le pied nervure sur l'Euphoria, avec les aiguilles C1 C3, longueur de point 3.  
Effectuer toutes les nervures. Penser à bien arrêter les fils sur l'arrière.  
Repasser les nervures à partir du milieu, en les couchant la moitié vers la droite et la moitié vers la gauche.



3. Assembler la parmenture dos avec la parmenture devant par les épaules, en surjeteuse 4 fils, longueur 2,5 et largeur M. Sur la partie extérieure, faire un surjet de propreté tout autour en 3 fils, même réglages.



4. Assembler les dos avec le devant par les épaules, en surjet 4 fils, longueur 2,5 et largeur M. Plier en deux les liens 8 X 62 cm et faire une couture en surjet 4 fils sur la grande longueur et un petit côté, laissant ainsi une extrémité ouverte pour pouvoir retourner le lien. Retourner celui-ci et bien le repasser. Une fois les liens pliés, retournés et repassés, positionner ces liens sur la fente en haut du dos, de chaque côté vers l'extérieur.



5. Poser la parmenture assemblée (dos et devant), sur l'encolure de la robe endroit contre endroit, à l'aide de pinces. Coudre tout autour du col jusqu'au repère de la fente dos, en surjet 4 fils, longueur 2,5 et largeur M. Replier le bout restant sur lui-même vers le haut en le maintenant avec une épingle (le plus loin possible de la couture). Les liens dos sont pris entre la parmenture et la fente. Faire la couture d'assemblage milieu des dos jusqu'au repère. Rabattre la parmenture et fixer en petits points à la main.



6. Assembler le volant dos en surjet 4 fils, longueur 2,5 et largeur M.



7. (C'est ici que j'ai effectué la modification de la manche).

Couper la manche à 30 cm du bas.

Assembler le volant de manche sur le bas de la manche, en surjet 4 fils, longueur de point 2,5 et larguer M.



8. Poser les manches sur les emmanchures en respectant les dos et les devants de manches.

Répartir l'embu et faire une couture en surjet 4 fils.



9. Faire la couture latérale, manches et côtés, toujours en surjet 4 fils.

Avec l'Euphoria, faire un ourlet de 3 cm au bas de la robe, aiguilles C1 C2, longueur de point 3.

Puis faire 2 cm d'ourlet aux manches de la même manière.

La robe de Katia est terminée.

**baby lock**  
Campus

